



**BENDA**



**V-TWIN VOIMAA**

UNLEASH  
THE  
RIDE



BENDA on nopeasti kasvava moottoriajoneuvomerkki, joka kasvattaa suosiotaan kansainvälisillä markkinoilla. BENDA erottuu edukseen yhdistämällä modernia teknologiaa, innovatiivisia ratkaisuja sekä tyylikästä muotoilua.

BENDA kehittää mönkijöitä, moottoripyöriä ja muita ajoneuvoja, jotka vastaavat sekä aloittelijoiden että kokeneiden kuljettajien korkeisiin odotuksiin.



### SCI-FI design

BENDA esittelee Sci-fi inspiroituneen designin, jossa on tyylikkäät ja rohkeat ääriviivat. Ajoneuvojen futuristinen muotoilu on vertaansa vailla. Omaperäinen keskelle sijoitettu vaihdekeppi, tehokkaat ajovalot sekä futuristiset kytkimet. Jokainen näkyvä ja piilotettu yksityiskohta ilmentää vahvaa BENDA -DNA:ta.

### Huippuluokan suorituskyky

BENDA:n kehittämä V-twin-moottori tarjoaa poikkeuksellista tehoa. Redstone 550 ja 1000 -sarjan ATV:t tarjoavat vankat 48 ja 98 hevosvoimaa. Supernovae 1000 UTV saavuttaa vaikuttavan maksimiväännön 92 Nm/6500rpm, johtaen tätä moottoriluokkaa sulavamman ja jännittävemmän ajokokemuksen osalta.





## INNOVATIVE RIDING EXPERIENCE FOR NEW GEN

### VISION

To unleash the future of riding, transforming every journey into a thrill of commanding performance and limitless potential.

### MISSION

To create vehicles that redefine the ride, combining new dimensions of performance through technology with striking design, for a new generation of daring riders.



### Futuristinen teknologia

BENDA integroi edistyksellistä teknologiaa kaikkiin mönkijöihin, mukaan lukien alan ensimmäisen One Button Start -järjestelmän, TFT -älynäytön sekä sähkökaasun – futuristisen ajokokeuksen takaamiseksi. Helppo vaihto kolmen eri ajotilan välillä takaa sekä vakauden että turvallisuuden niin työssä kuin maastoajossa.

### Työhön ja vapaa-aikaan

BENDA palvelee luotettavasti monenlaisissa käyttötarkoituksissa, pihatöistä maastoajoseikkailuihin. Jo Redstone 550 mallissa on huikea 305mm maavara sekä vahva vetokyky, eikä V-twin moottorista voima lopu kesken. Redstone1000 Mud Edition:in 365 mm korkea maavara, ilmanoton ja jäähdyttimen siirtosarja mahdollistavat maastoajon äärimmäisissä olosuhteissa.



A full-page advertisement for the Benelli AT 850E-2. The image shows two riders on ATVs in a grassy field. The rider on the left is on a black Benelli AT 850E-2, wearing a black and red racing suit and a helmet with 'KOT' and 'Benelli' logos. The rider on the right is on a silver Benelli AT 850E-2, wearing a white and red racing suit and a helmet with 'Benelli' and 'KOT' logos. Both ATVs have 'BENELLI' and 'AT 850E-2' branding. The text 'JOY IN EVERY TASK' is overlaid in large white letters on the left side. In the bottom left, it says 'UNLEASH THE RIDE'. In the bottom center, the 'REDSTONE 850' logo is displayed. In the bottom right, there is a disclaimer in Finnish and the number '4'.

# JOY IN EVERY TASK

UNLEASH  
THE  
RIDE

REDSTONE  
850

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 25,5 %.  
Hinnat eivät sisällä paikkakuntakohtaisia toimituskuluja.

Kaikissa Redstone 550 ATV -sarjan mönkijöissä on V-TWIN moottori, joka tarjoaa unohtumattoman ajokokemuksen. Saatavilla oleva 48 hevosvoiman teho asettaa uuden standardin 500cc mönkijäluokassa, vakuuttaen dynamiikallaan ja suorituskyvyllään.

Perusvarusteina, jopa Benda Standard mallissa, on LED -ajovalot ja -vilkut, vetokoukku, tehokas naruvinski, kolme eri ajoilaa ja futuristinen rakenne, joka taatusti herättää huomiota.

Varustelluimmassa mallissa, Redstone 550 R2 Deluxe:ssa, käyttäjät saavat lisäksi mm. kaasujousituksen, suuremmat Beadlock vanteet ja 26" renkaat, TFT-näytön, elektronisen takalukon sekä NFC -käynnistykseen.

## 48 hv

Puhdasta voimaa

## TRI-MODE

Kolme eri ajoilaa

## V-TWIN VOIMAA

Tasainen käynti

## T3B -luokan traktori

Rekisteröity kahdelle, nopeus rajoitettu max. 60 km/h

Takuu 3 vuotta, ilman kilometri- tai tuntirajoitusta



REDSTONE  
550




REDSTONE  
550 R2







# UNLEASH THE RIDE



**Hiekka**



**Hopea**



**Musta**



**Oranssi**



| REDSTONE 550 Standard                                                                                                                                       | Lyhyet mallit                                                                                                                                                                          | REDSTONE 550 Pro                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiekka                                                                                                                                                      | Värit                                                                                                                                                                                  | Musta ja oranssi                                                                                                                                            |
| <b>Moottori ja voimansiirto</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| 4-tahtinen SOHC V-TWIN<br>500cc<br>48 hv<br>46 Nm/5500 rpm<br>EFI/nestejäähdyltteen<br>CVT L/H/N/R/P<br>2WD/4WD sähköinen tasaus-<br>pyörästön lukko edessä | Moottorityyppi<br>Iskutilavuus<br>Hevosvoimat<br>Maksimivääntö (Nm/r/min)<br>Polttoainejärjestelmä/jäähdyltys<br>Vaihteisto<br>Voimansiirto                                            | 4-tahtinen SOHC V-TWIN<br>500cc<br>48 hv<br>46 Nm/5500 rpm<br>EFI/nestejäähdyltteen<br>CVT L/H/N/R/P<br>2WD/4WD sähköinen tasaus-<br>pyörästön lukko edessä |
| <b>Jousitus</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| Säädettävä öljyskunvaimennin<br>Säädettävä öljyskunvaimennin                                                                                                | Etuskunvaimentimet<br>Takaiskunvaimennin                                                                                                                                               | Säädettävä öljyskunvaimennin<br>Säädettävä öljyskunvaimennin                                                                                                |
| <b>Renkaat/vanteet</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| 25 x 8 x 12"<br>25 x 10 x 12"<br>12" alumiinia<br>Alum. kaksoislevyjarrut 220 mm                                                                            | Eturenkaat<br>Takarenkaat<br>Vanteet<br>Jarrut                                                                                                                                         | 25 x 8 x 12"<br>25 x 10 x 12"<br>12" alumiinia<br>Alum. kaksoislevyjarrut 220 mm                                                                            |
| <b>Mitat/varusteet</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
| 2165 x 1245 x 1260 mm<br>1300 mm<br>305 mm<br>415 kg<br>697 kg<br>30 L<br>95 cm<br>3500lbs<br>Ei<br>Ei<br>LCD<br>Ei                                         | P x L x K<br>Akseliväli<br>Maavara<br>Kuivapaino<br>Vetokyky<br>Polttoainesäiliö<br>Istuinkorkeus<br>Vinssi<br>Ojaustehostin<br>Istuinlämmitin<br>Mittaristo/näyttö<br>NFC -käynnistys | 2165 x 1245 x 1260 mm<br>1300 mm<br>305 mm<br>415 kg<br>697 kg<br>30 L<br>95 cm<br>3500lbs<br>Kyllä<br>Ei<br>LCD<br>Ei                                      |
| <b>6.990 €</b>                                                                                                                                              | <b>Suositushinta</b>                                                                                                                                                                   | <b>7.690 €</b>                                                                                                                                              |

| REDSTONE 550 R2 Pro                                                                                                                                         | Pitkät mallit                                                                                                                                                                          | REDSTONE 550 R2 Deluxe                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Musta ja hopea                                                                                                                                              | Värit                                                                                                                                                                                  | Musta ja oranssi                                                                                                                                                     |
| <b>Moottori ja voimansiirto</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| 4-tahtinen SOHC V-TWIN<br>500cc<br>48 hv<br>46 Nm/5500 rpm<br>EFI/nestejäähdyltteen<br>CVT L/H/N/R/P<br>2WD/4WD sähköinen tasaus-<br>pyörästön lukko edessä | Moottorityyppi<br>Iskutilavuus<br>Hevosvoimat<br>Maksimivääntö (Nm/r/min)<br>Polttoainejärjestelmä/jäähdyltys<br>Vaihteisto<br>Voimansiirto                                            | 4-tahtinen SOHC V-TWIN<br>500cc<br>48 hv<br>46 Nm/5500 rpm<br>EFI/nestejäähdyltteen<br>CVT L/H/N/R/P<br>2WD/4WD sähköinen tasauspyö-<br>rätön lukko edessä ja takana |
| <b>Jousitus</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| Säädettävä öljyskunvaimennin<br>Säädettävä öljyskunvaimennin                                                                                                | Etuskunvaimentimet<br>Takaiskunvaimennin                                                                                                                                               | Säädettävä kaasuskunvaimennin<br>Säädettävä kaasuskunvaimennin                                                                                                       |
| <b>Renkaat/vanteet</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| 25 x 8 x 12"<br>25 x 10 x 12"<br>12" alumiinia<br>Alum. kaksoislevyjarrut 220 mm                                                                            | Eturenkaat<br>Takarenkaat<br>Vanteet<br>Jarrut                                                                                                                                         | 26 x 9 x 14"<br>26 x 11 x 14"<br>14" alumiiniset Beadlock vanteet<br>Alum. kaksoislevyjarrut 220 mm                                                                  |
| <b>Mitat/varusteet</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |
| 2365 x 1245 x 1260 mm<br>1500 mm<br>305 mm<br>425 kg<br>697 kg<br>30 L<br>95 cm<br>3500lbs<br>Kyllä<br>Ei<br>LCD<br>Ei                                      | P x L x K<br>Akseliväli<br>Maavara<br>Kuivapaino<br>Vetokyky<br>Polttoainesäiliö<br>Istuinkorkeus<br>Vinssi<br>Ojaustehostin<br>Istuinlämmitin<br>Mittaristo/näyttö<br>NFC -käynnistys | 2365 x 1245 x 1260 mm<br>1500 mm<br>305 mm<br>425 kg<br>697 kg<br>30 L<br>95 cm<br>3500lbs<br>Kyllä<br>Kyllä<br>TFT<br>Kyllä                                         |
| <b>7.990 €</b>                                                                                                                                              | <b>Suositushinta</b>                                                                                                                                                                   | <b>8.790 €</b>                                                                                                                                                       |



# SPACE TRAVELER



UNLEASH  
THE  
RIDE

REDSTONE  
1000R







Benda Redstone 1000 R2 on edistysellinen mönkijä, jossa on 1000 cm<sup>3</sup> moottori, tehoa 98 hv ja vääntöä 92 Nm. Automaattinen CVT-vaihteisto ja elektroninen kaasutakaavat sujuvan ajon ja polttoainetaloudellisuuden. Siinä on kevyt, kestävä runko, erillisjousitus ja säädettävä ohjaustehostin. Tämän lisäksi mönkijä on varustettu LED-ajovaloilla, 3500 lbs naruvinsillä, Beadlock-alumiinivanteilla, 7 -tuumailla TFT-näytöllä, jossa voit valita kolme ajotilaa: vakio, työ ja urheilullinen. Redstone 1000 R2 on monipuolinen ajoneuvo työ- ja maastoajoon.

98 hv

Raakaa voimaa

440 kg

Kuivapaino

NFC käynnistys

T3B -luokan traktori

Rekisteröity kahdelle, nopeus rajoitettu max. 60 km/h

Takuu 3 vuotta, ilman kilometri- tai tuntirajoitusta

1000 R tulossa Suomen markkinoille 2026

REDSTONE 1000 R saapuu Suomeen myöhemmin syksyllä 2026, joten sen varustelutaso ja hinta julkistetaan myöhemmin.

Hopea



Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä mainittuja hintoja ja teknisiä tietoja.



# THE KING OF MUD



UNLEASH  
THE  
RIDE

REDSTONE  
1000R MUD







365 mm korotettu maavara mahdollistaa vaivattoman käsittelyn epätasaisessa maastossa vaimentaen kuoppia ilman, että epätasaisuudet vaikuttaa mönkijään. 30 -tuumaisten mutaan suunnitellut renkaat mahdollistavat liikkumisen mutaisissa olosuhteissa, mikä parantaa sekä turvallisuutta että ajomukavuutta maastossa. Ylös sijoitettu jäähdytin, CVT:n imu- ja poistoaukot sekä ilmansuodattimen ilmanotto lisäävät merkittävästi ajosyvyyttä, varmistaen moottorin toiminnan.

## 365 mm

Korotettu maavara

## 30"

Mutarengaat

## Beadlock -vanteet



Hiekka

## T3B -luokan traktori

Rekisteröity kahdelle, nopeus rajoitettu max. 60 km/h

Takuu 3 vuotta, ei kilometrirajoitusta



### 1000 R MUD tulossa Suomen markkinoille 2026

REDSTONE 1000 R MUD saapuu Suomeen myöhemmin syksyllä 2026, joten sen varustelutaso ja hinta julkistetaan myöhemmin.

Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä mainittuja hintoja ja teknisiä tietoja.

UNLEASH  
THE  
RIDE



REDSTONE  
1000R



REDSTONE  
1000R

Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä mainittuja hintoja ja teknisiä tietoja.



## REDSTONE 1000 R2 DELUXE

### Moottori ja voimansiirto

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Moottorityyppi                  | 4-tahtinen SOHC V-TWIN                                 |
| Iskutilavuus                    | 1000cc                                                 |
| Hevosvoimat                     | 98 hv                                                  |
| Maksimivääntö (N.m/r/min)       | 92 Nm/6500 rpm                                         |
| Polttoainejärjestelmä/jäähdytys | EFI/nestejäähdytteinen                                 |
| Vaihteisto                      | CVT L/H/N/R/P                                          |
| Voimansiirto                    | 2WD/4WD sähköinen tasauspyörästölukko edessä ja takana |

### Jousitus

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Etujousitus         | Kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla, 230 mm |
| Etuiskunvaimentimet | Säädettävä kaasuiskunvaimennin                  |
| Takajousitus        | Erillisjousitus, 230 mm                         |
| Takaiskusnaimennin  | Säädettävä kaasuiskunvaimennin                  |

### Renkaat/vanteet

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Eturenkaat  | 27 x 9 x 14"                         |
| Takarenkaat | 27 x 11 x 14"                        |
| Vanteet     | 14" alumiiniset Beadlock vanteet     |
| Jarrut      | Alumiiniset kaksoislevyjarrut 220 mm |

### Mitat/varusteet

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| P x L x K        | 2350 x 1250 x 1430 mm |
| Akseliväli       | 1500 mm               |
| Maavara          | 315 mm                |
| Kuivapaino       | 440 kg                |
| Vetokyky         | 792 kg                |
| Vinssi           | 3500lbs               |
| Istuinlämmitin   | Kyllä                 |
| Polttoainesäiliö | 30 L                  |
| Istuinkorkeus    | 95 cm                 |

**Suositusinta** Julkistetaan myöhemmin mallin saapuessa

## REDSTONE 1000 R MUD

### Moottori ja voimansiirto

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Moottorityyppi                  | 4-tahtinen SOHC V-TWIN                                 |
| Iskutilavuus                    | 1000cc                                                 |
| Hevosvoimat                     | 98 hv                                                  |
| Maksimivääntö (N.m/r/min)       | 92 Nm/6500 rpm                                         |
| Polttoainejärjestelmä/jäähdytys | EFI/nestejäähdytteinen                                 |
| Vaihteisto                      | CVT L/H/N/R/P                                          |
| Voimansiirto                    | 2WD/4WD sähköinen tasauspyörästölukko edessä ja takana |

### Jousitus

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Etujousitus         | Kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla, 230 mm |
| Etuiskunvaimentimet | Säädettävä kaasuiskunvaimennin                  |
| Takajousitus        | Erillisjousitus, 250 mm                         |
| Takaiskusnaimennin  | Säädettävä kaasuiskunvaimennin                  |

### Renkaat/vanteet

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Eturenkaat  | 30 x 9 x 14" (MUD -renkaat)          |
| Takarenkaat | 30 x 11 x 14" (MUD -renkaat)         |
| Vanteet     | 14" alumiiniset Beadlock vanteet     |
| Jarrut      | Alumiiniset kaksoislevyjarrut 220 mm |

### Mitat/varusteet

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| P x L x K        | 2350 x 1250 x 1520 mm |
| Akseliväli       | 1500 mm               |
| Maavara          | 365 mm                |
| Kuivapaino       | 465 kg                |
| Vetokyky         | 792 kg                |
| Vinssi           | 3500lbs               |
| Istuinlämmitin   | Kyllä                 |
| Polttoainesäiliö | 30 L                  |
| Istuinkorkeus    | 103 cm                |

**Suositusinta** Julkistetaan myöhemmin mallin saapuessa



**SUPERNOVAE**  
**1000**



BENDA:n kehittämä V-twin-moottori tuottaa 92 Nm/6500rpm maksimiväännön. 4500lbs vinssi 15 metrin kelalla ja 1134 kg hinauskapasiteetti tarjoaa alan johtavaa vetovoimaa mahdollistaen maatilatyöt ja maastoseikkailut helposti.

**1134 kg**      **Rekisteröity kolmelle**

**Vetokyky**

**T1B -luokan traktori**

**Nopeus rajoitettu max. 60 km/h**

**Takuu 3 vuotta, ilman kilometri- tai tuntirajoitusta**

**SUPERNOVAE tulossa Suomen markkinoille**

Lämpöhytillä varustettu malli saapuu talvikaudelle 2026-2027, joten sen varustelutaso ja hinta julkistetaan myöhemmin.

Pidätämme oikeuden muuttaa esitteessä mainittuja hintoja ja teknisiä tietoja.





Lavan (1,38 m<sup>2</sup>) sähköhydraulinen kippi helpottaa max. 450 kg kuorman purkamisesta. Turf Mode -tilan käyttö avaa takalukon tiukemmissa mutkissa, varmistaen, ettei nurmikkoo revitä. Ohjaamon viidessä lokerossa yhteensä 39,5 litraa säilytystilaa.



Hopea

# SUPERNOVAE 1000

## Moottori ja voimansiirto

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Moottorityyppi                  | 4-tahtinen DOHC V-TWIN                            |
| Iskutilavuus                    | 1000cc                                            |
| Hevosvoimat                     | 98 hv                                             |
| Maksimivääntö (N.m/r/min)       | 92 Nm/6500 rpm                                    |
| Polttoainejärjestelmä/jäähdytys | EFI/nestejäähdytteinen                            |
| Vaihteisto                      | CVT L/H/N/R/P                                     |
| Voimansiirto                    | Valittava 2WD/4WD sähköinen tasauspyörästölukolla |

## Jousitus

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Etujousitus         | Kaksoistukivarsi kallistuksenvakajalla 254 mm |
| Etuiskunvaimentimet | Säädettävä öljyiskunvaimennin                 |
| Takajousitus        | Kaksoistukivarsi kallistuksenvakajalla 254 mm |
| Takaiskunvaimennin  | Säädettävä öljyiskunvaimennin                 |

## Renkaat/vanteet

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Eturenkaat  | 27/30 x 9/10 x 14"             |
| Takarenkaat | 27/30 x 11/10 x 14"            |
| Vanteet     | 14" alumiinivanteet            |
| Jarrut      | 4-pyörä hydrauliset levyjarrut |

## Mitat/varusteet

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| P x L x K           | 3265 x 1720 x 2005 mm |
| Lavan mitat         | 1050 x 1320 x 280 mm  |
| Akseliväli          | 2060 mm               |
| Maavara             | 305 mm                |
| Arvioitu kuivapaino | 750 kg                |
| Vetokyky            | 1134 kg               |
| Vinssi              | 4500lbs               |
| Polttoainesäiliö    | 35 L                  |
| Istuinkorkeus       | 510 mm                |

**Suositteluhinta** Julkistetaan myöhemmin mallin saapuessa

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 25,5 %. Hinnat eivät sisällä paikkakuntakohtaisia toimituskuluja.



## OY ELFVING AB

BENDA -mönkkäreiden Suomen maahantuojana toimii Oy Elfving Ab. Elfvingin perheyhtiöllä on jo yli sadan vuoden historia suomalaisessa liike-elämässä. Elfvingin muita tuotemerkkejä ovat mm. Peugeot -skootterit, Rieju -mopot ja moottoripyörät, Drac -mopot, Skyteam -minimopot, Kayo -minicrossit ja Aodes -mönkijät sekä Aixam -mopoautot.

Elfving on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentanut laajan ja ammattitaitoisen, maan kattavan jälleenmyynti- ja huoltoverkoston. Tänäpäin palvelemme asiakkaitamme jo yli 100 yhteistyöyrityksen kanssa. Tavoitteemme on varmistaa, että maahantuomamme laitteet tuottavat omistajilleen iloa vuosiksi eteenpäin.

Maahantuonti:



[www.bendasuomi.fi](http://www.bendasuomi.fi)

Trinket Oy 01/2026

UNLEASH THE RIDE